

令和4年産 新潟県認証特別栽培農産物認証要綱による表示（北魚沼地域）

節減対象農薬

| 農薬名 (成分名) | 使用目的 | 栽培パターン (成分回数) | | | | | | |
|---|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| ヨーバルトップ箱粒剤 (テトラニリプロール) (イソチアニル) | 殺虫 殺菌 | | | 1 1 | | | | |
| ヨーバルプライムEV箱粒剤 (テトラニリプロール) (イソチアニル) (ペンフルフェン) | 殺虫 殺菌 殺菌 | 1 1 1 | 1 1 1 | | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |
| マーシェット (ブタクロール) | 除草 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 天空 (フェントラザミド) (ベンゾピシクロン) (メタゾスルフロン) | 除草 除草 除草 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |
| バサグラン (ベンタゾンナトリウム塩) | 除草 | 1 | 1 | | 1 | | | |
| キラップ (エチプロール) | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 (成分回数) | | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 |

肥料

| 肥料名 | 区分 | 栽培パターン (化学合成由来窒素量kg/10a) | | | | | | |
|--------------------|----|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| 春一番 (育苗培土) | 育苗 | | | | | | 0.026 | 0.026 |
| 福田培土 | 育苗 | 0.020 | 0.022 | | | | | |
| グリーン培土 (ホーネンス培土1号) | 育苗 | | | 0.019 | | | | |
| 千代田化成472 | 育苗 | | 0.018 | 0.014 | 0.015 | 0.030 | | |
| 中苗苗代配合6-8-6 | 育苗 | | | | 0.018 | | | |
| 魚沼スーパー有機020号 | 元肥 | | 1.880 | 1.410 | 1.880 | | 1.880 | |
| スターコート265 | 元肥 | 2.362 | | | | 1.772 | | 2.952 |
| 魚沼スーパー有機020号 | 追肥 | 0.611 | 0.893 | 0.705 | 0.940 | 1.222 | 0.940 | 0.188 |
| 合計 | | 2.993 | 2.813 | 2.148 | 2.853 | 3.024 | 2.846 | 3.166 |

その他資材

| 資材名 | 使用目的 | 使用量 | 栽培パターン | | | | | | | |
|---------|-------|-------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | |
| タフブロック | 褐条病、他 | 200倍液24時間浸漬 | | | | | | | ● | ● |
| ようりん | 土づくり | 100kg/10a | | | ● | | | | | |
| 土壌の王 | 土づくり | 60kg/10a | | | ● | | ● | | | |
| パワーグリーン | 土づくり | 80kg/10a | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● |
| スターマグ25 | 発根促進 | 13kg/10a | ● | | | | | | | |